

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3)

a NAH-1-1217/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1. Az akkreditált szervezet neve és címe:

Vízutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma¹
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.

2) Akkreditálási szabvány:

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018²

3) Akkreditálási kategória:

vizsgálólaboratórium

4) Az akkreditált státusz érvényessége:

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2019. június 28.

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2023. június 28.

5) Az akkreditált terület:

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok¹:

A vizsgált termék/anyag	Vizsgált/mért jellemző, vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Ivóvíz, palackozott víz	Szag, íz érzékszervi	MSZ EN 1622:2007 C.melléklet
Ivóvíz (nyers, kezelt) Hemodializáló folyadék előállításához felhasznált víz Felszín alatti víz Ásványvíz, termálvíz, gyógyvíz Palackozott víz Felszíni víz Fürdővíz Technológiai víz (ivóvíz-, felszín alatti víz-, felszíni víz és kezelt vizeik)	Szín vizuális	MSZ EN ISO 7887:1998 2.fejezet
	Ammónium spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
	Oldott oxigén jodometria alsó méréshatár: 0,2 mg/l	MSZ ISO 5813:1992
	Lúgosság titrimetria (sav-bázis) alsó méréshatár: 0,1 mmol/l	MSZ 448-11:1986

A vizsgált termék/anyag	Vizsgált/mért jellemző, vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Ivóvíz (nyers, kezelt) Hemodializáló folyadék előállításához felhasznált víz Felszín alatti víz Ásványvíz, termálvíz, gyógyvíz Palackozott víz Felszíni víz Fürdővíz Technológiai víz (ivóvíz-, felszín alatti víz-, felszíni víz és kezelt vizek)	Hidrogén-karbonátion titrimetria (sav-bázis), számítás alsó méréshatár: 6,1 mg/l	MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz
	Karbonátion titrimetria (sav-bázis), számítás alsó méréshatár: 3,0 mg/l	
	Hidroxilion titrimetria (sav-bázis), számítás alsó méréshatár: 1,7 mg/l	
	Nitrátion spektrofotometria alsó méréshatár: 1,0 mg/l	MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz
	Nitrition spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz
	Szulfidion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 448-14:1990 3. fejezet
	orto Foszfát spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 PO ₄ ³⁻ mg/l	MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet
	Foszfor (összes) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 Pmg/l	7. fejezet
	Bepárlási maradék, összes oldott anyag tömegmérés alsó méréshatár: 5,0 mg/l	MSZ 448-19:1986
KOI _p titrimetria (redoximetria) alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ 448-20:1990	
KOI _k oxidáció és spektrofotometria alsó méréshatár: 4,0 mg/l	ISO 15705:2002	

A vizsgált termék/anyag	Vizsgált/mért jellemző, vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Ivóvíz (nyers, kezelt) Hemodializáló folyadék előállításához felhasznált víz Felszín alatti víz Ásványvíz, termálvíz, gyógyvíz Palackozott víz Felszíni víz Fürdővíz Technológiai víz (ivóvíz-, felszín alatti víz-, felszíni víz és kezelt vi- zeik)	Összes keménység számítás alsó méréshatár: 3,0 CaO mg/l	MSZ 448-21:1986 Függelék 4.fejezet 5.fejezet
	Karbonát keménység számítás alsó méréshatár: 3,0 CaO mg/l	
	Nem-karbonát keménység számítás	
	pH potenciometria mérési tartomány: 1-13	MSZ 1484-22:2009
	egyensúlyi pH számítás	
	Szabad szén-dioxid titrimetria (sav-bázis) alsó méréshatár: 1,1 mg/l szabad CO ₂	MSZ 448-23:1983 2. fejezet
	Szilícium-dioxid spektrofotometria alsó méréshatár: 0,2 mg/l	MSZ 448-26:1991 5. fejezet
	Szerves nitrogén perszulfátos roncsolás, spektrofoto- metria alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ 448-27:1985 5.2.2. szakasz 6. fejezet MSZ ISO 7150-1:1992
	Összes nitrogén számítás alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ 448-27:1985 7. fejezet
	Fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 2 µS/cm	MSZ EN 27888:1998
Lebegőanyag-tartalom tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 448-33:1985	
Anionaktív detergensek extrakció, spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ 448-49:1981	

A vizsgált termék/anyag	Vizsgált/mért jellemző, vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Ivóvíz (nyers, kezelt) Hemodializáló folyadék előállításához felhasznált víz Felszín alatti víz Ásványvíz, termálvíz, gyógyvíz Palackozott víz Felszíni víz Fürdővíz Technológiai víz (ivóvíz-, felszín alatti víz-, felszíni víz és kezelt vizek)	Fenolindex spektrofotometria alsó méréshatár: 100 µg/l	MSZ 1484-1:2009 3. fejezet
	extrakció, spektrofotometria alsó méréshatár: 2 µg/l	4. fejezet
	Bór (metabórsav) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,03 Bmg/l	MSZ 10889-2 :1981
	Cianid (összes) spektrofotometria alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 260-30:1992 4.1.-4.6. szakasz
	Cr (VI) spektrofotometria alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 260-32:1989 2. fejezet
	TOC katalitikus égetés és IR detektálás alsó méréshatár: 0,5 mg/l	MSZ EN 1484:1998
	Zavarosság turbidimetria alsó méréshatár: 0,02 NTU	MSZ EN ISO 7027:2000 6. fejezet
	Olajindex (TPH/GRO, DRO) DRO/GC-FID; GRO/GC-MS alsó méréshatár: 10 µg/l	EPA 8015C ASTM D6520:2000

A vizsgált termék/anyag	Vizsgált/mért jellemző, vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Ivóvíz (nyers, kezelt) Hemodializáló folyadék előállításához felhasznált víz Felszín alatti víz Ásványvíz, termálvíz, gyógyvíz Palackozott víz Felszíni víz Fürdővíz Technológiai víz (ivóvíz-, felszín alatti víz-, felszíni víz és kezelt vizek)	Illékony klórozott szénhidrogének GC-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/l minden komponensre vinil-klorid 1,1-diklóretilén trans-1,2-diklór-etilén cis-1,2-diklór-etilén kloroform 1,1,1 triklóretán szén-tetraklorid 1,2 diklóretán triklór-etilén 1,2 diklór-propán diklór-brómmetán tetraklór-etilén dibrom-klórmétán bromoform klór-benzol 1,2-diklór-benzol 1,4-diklór-benzol epiklórhidrin	MSZ EN ISO 17943:2016
	Illékony aromás szénhidrogének GC-MS alsó méréshatár: 0,1 µg/l minden komponensre benzol toluol etil-benzol xilolok (p+m, o) sztirol	MSZ EN ISO 17943:2016
	Fluorid, Klorid, Nitrit, Bromid, Nitrát, Szulfát, o. Foszfát ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,01 mg/l	EPA Method 300.1-1:1999 MSZ EN ISO 10304-1:2009
	Klorit, Klorát ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,002 mg/l	EPA Method 300.1-1:1999 MSZ EN ISO 10304-4:2000
	Bromát ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,5 µg/l	EPA Method 300.1-1:1999 EN ISO 15061:2001
	Jodid ionkromatográfia alsó méréshatár: 0,01 mg/l	MSZ EN ISO 10304-3:1999

A vizsgált termék/anyag	Vizsgált/mért jellemző, vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Ivóvíz (nyers, kezelt) Hemodializáló folyadék előállításához felhasznált víz Felszín alatti víz Ásványvíz, termálvíz, gyógyvíz Palackozott víz Felszíni víz Fürdővíz Technológiai víz (ivóvíz-, felszín alatti víz-, felszíni víz és kezelt vi- zeik)	Elemek FAAS alsó méréshatár: Zn, Cd, Ag 5 µg/l Cu, Li 10 µg/l Mn, Pb 20 µg/l Cr, Ni 40 µg/l Co, Fe, Na, K, Ca, Mg 50 µg/l	MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
	Hg AAS hidrid és amalgámdúsítás alsó méréshatár: 0,05 µg/l	MSZ 1484-3:2006 9. fejezet
	Elemek GFAAS alsó méréshatár: Cd 0,2 µg/l Ag 0,5 µg/l Pb,As,Se,Sb,Cr,Cu,Mn 1 µg/l Al,Ni,V,Sr,Sn,Co,Mo,Fe 2 µg/l Ba 10 µg/l	MSZ EN ISO 15586:2004
Szabad gázok (sz) Vízben oldott gázok (o)	Gázok GC-TCD alsó méréshatár: O ₂ , N ₂ , CH ₄ 0,01 v/v% (sz) 0,0001 l/m ³ (o) CO ₂ 0,01 v/v% (sz)	MSZ 448-43:1985
	Metán, etán, propán, bután, pentán, hexán GC-FID alsó méréshatár: 0,0001 v/v%	MSZ ISO 6974-3:2001

II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok:

A vizsgált termék/anyag	Vizsgált/mért jellemző, vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Ivóvíz (nyers, kezelt) Hemodializáló folyadék előállításához felhasznált víz Felszín alatti víz Ásványvíz, termálvíz, gyógyvíz Felszíni víz Fürdővíz Technológiai víz (ivóvíz-, felszín alatti víz-, felszíni víz és kezelt vizeik)	Hőmérséklet mérési tartomány: 0-100°C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet
	pH potenciometria mérési tartomány: 1-13	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
	Fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 2 µS/cm	MSZ EN 27888:1998
	Szabad szén-dioxid titrimetria (sav-bázis) alsó méréshatár: 1,1 mg/l	MSZ 448-23:1983 2. fejezet
	Aktív klór (szabad, összes) kolorimetria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ EN ISO 7393-2:2000
	Ózon kolorimetria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	DIN 38408-G3-2:1993
	Redox potenciál potenciometria mérési tartomány: -1200 mV...+1200 mV	ASTM D1498:2014
	Oldott oxigén elektrokémia alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN 25814:1998

III. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások:

Termék/anyag	Az eljárás jellege	Az eljárás azonosítója
Ivóvíz (nyers, kezelt) Hemodializáló folyadék előállításához felhasznált víz Felszín alatti víz Ásványvíz, termálvíz, gyógyvíz Felszíni víz Fürdővíz Technológiai víz (ivóvíz-, felszín alatti víz-, felszíni víz és kezelt vizek)	Vízminavételi programok tervezése, vízminavételi technikák	MSZ EN ISO 5667-1:2007
	Vízminavételi tartósítás	MSZ EN ISO 5667-3:2013
	Vízminavétel gáztartalom- és gázösszetétel vizsgálatához	MSZ 448-43:1985 3. fejezet
	Vízminavétel bakteriológiai vizsgálatokhoz	MSZ EN ISO 19458:2007
	Vízminavétel biológiai vizsgálatokhoz	MSZ EN ISO 5667-16:2000
Ivóvíz (nyers, kezelt) Felszín alatti víz Ásványvíz, termálvíz, gyógyvíz	Felszín alatti vizek minavétele	MSZ ISO 5667-11:2012
Felszíni víz	Vízminavétel természetes és mesterséges tavakból	MSZ ISO 5667-4:2017

¹ A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2019. május 9-én kiadott határozatával elrendelt akkreditált státusz területének szűkítése és Részletező Okirat javítása

²A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2019. július 18-án kiadott határozatával elrendelt szabvány jelzet módosítása

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság a 2018. április 3-a után a visszavont szabványok státuszát már nem tünteti fel az akkreditált részletes területet megadó részletező okiratban. A 2018. április 3-a előtt visszavont szabványok „(visszavont szabvány)” jelölését a részletező okiratok az akkreditálási ciklus végéig még tartalmazzák. A 2018. április 3-a után kezdődő új akkreditálási ciklusok esetén már a „(visszavont szabvány)” jelölés nem szerepel a részletező okiratban. Az akkreditált szervezet köteles feltüntetni az ügyfeleinek átadott dokumentumokon a szabványok visszavont státuszára vonatkozó információt. A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület honlapja (www.mszt.hu) vagy a szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat.

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/kategoriak).

- VÉGE -

Bodroghelyi Csaba
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
elnökhelyettes